

14 | Bauliche Anforderungen bei vorwiegend demenzkranken Bewohner/innen

qualivista gliedert sich in übergeordnete Anforderungen, Kriterien und weiterführende Vorgaben (Anhänge und Grundlagenpapiere externer Anbieter). Die nachfolgenden Inhalte sind Teil der genehmigten Masterversion von qualivista. Wo nötig, wurden diese auf die Bedürfnisse der betreffenden Kantone angepasst.

Die Inhalte von Anhang 14 gelten als spezifische Anforderungen an Einrichtungen für demenzerkrankte Personen. Die Basisanforderungen in Anhang 13 müssen unabhängig davon ebenfalls erfüllt werden.

| | | ☑ |
|----|---|---|
| a) | Zimmergrösse ohne Vorplatz und Nasszellen (Einzelzimmer: 16 m ² Doppelzimmer: 24 m ² (mit Möglichkeit der räumlichen Abtrennung)) | |
| b) | Rückzugsmöglichkeiten und Nischen | |
| c) | mindestens zwei Sozialräume (z. B. gemeinsames Wohnzimmer sowie Wohnküche mit Platz zum Essen) | |
| d) | Flurfläche zum Wandern | |
| e) | Hauswirtschafts-/Multifunktionsraum | |
| f) | Badezimmer mit Pflegehilfseinrichtungen, WC, Dusche | |
| g) | mindestens ein rollstuhlgängiges WC pro 5 Bewohner/innen | |
| h) | Garten oder grosse Terrasse/Balkon | |
| i) | Hindernisfreiheit: treppenloser Zugang resp. Lift, keine Treppen, Stufen oder Schwellen innerhalb der Wohnung, durchwegs hindernisfrei | |
| j) | helle, der Sehfähigkeit der Bewohner/innen angepasste Räume | |
| k) | abschliessbare Fenster und Türen (unauffällige Sicherheitsmassnahmen: keine Fenstergitter) | |
| l) | nicht spiegelnde Bodenbeläge | |
| m) | möglichst keine Glastüren oder nur mit wirksamen Massnahmen gegen Spiegelung/Blendung und freiem Durchblick | |
| n) | Küchengeräte mit spezieller Sicherung | |
| o) | Notrufsystem | |
| p) | keine giftigen Pflanzen in Innen- und Aussenbereich | |
| q) | Mischbatterien in Bad/Dusche mit Temperaturbegrenzung | |